# ID PROTECTOR™

# PROTECTOR+™

## RODILLO DE TINTA PARA PROTEGER LA IDENTIDAD

## NOVEDADES DE PRODUCTOS EN TRODAT

Cada día ocurren miles de robos de identidad en todo el mundo. Tiramos a la basura imprudentemente cartas, extractos bancarios, facturas paquetes y otros documentos, muchos de los cuales contienen datos que podrían utilizarse para robar nuestra identidad o datos personales. Por eso Trodat ha creado el ID Protector y el ID Protector+.




### ID PROTECTOR™

Con el **ID Protector de Trodat** puedes proteger fácilmente tus datos personales con una sola pasada. Este práctico marcador de tinta permite ocultar información personal y confidencial de forma permanente gracias a su exclusivo patrón de marcada y a su tinta especial.




### ID PROTECTOR+™

¡Pero eso no es todo! **Trodat ID Protector+**, viene como una variante de producto adicional con abrecajas y cartas integrado fabricado con duraderas hojas de cerámica. Abrir tu correspondencia y proteger tu identidad nunca ha sido tan fácil como con esta cómoda solución 3 en 1.







"«PIXEL STAMP» sigue el principio de pintar por números, una plantilla se rellena con «píxeles» que se colorean utilizando sellos de diferentes colores. Cada píxel tiene un número asignado y ese número tiene un color de sello. Las plantillas tienen un efecto sorpresa. Sólo después de estampar en varios píxeles, los niños reconocerán qué imagen obtendrán."







VE MÁS EN LÍNEA...

# EL JUEGO VERSÁTIL DE SELLOS PARA ETIQUETAR CREACIONES Y MANUALIDADES

NUEVO




Imagen simbólica




**Contenido:**
- 1 sello con 6 mensajes diferentes
- 1 almohadilla para sellos de 3 colores
- 16 etiquetas autoadhesivas envuelto para regalo, uciendo atractivo y llamativo



## trodat christmas

Merry Christmas · Feliz NAVIDAD · WITH LOVE · Con amor · Felices fiestas · FELICES fiestas





## trodat homemade

HOMEMADE · para TI · HECHO EN CASA con amor · disfrútalo · Parati · DISFRÚTALO






## trodat birthday

mucho amor · ¡SALUD! · ¡Sorpresa! · Cumpleaños · ¡A festejar! · Mis mejores deseos




Podrás etiquetar muchas creaciones caseras, manualidades y/o personalizar regalos de cumpleaños de forma rápida y sencilla con resultados encantadores.

Grandes resultados de etiquetado que complementan los esfuerzos propios, fomentando la satisfacción y la creatividad.

Ideal para regalar.

# CREATIVE Mini

NUEVO!

## Mínimo Esfuerzo, Máxima Creatividad

Un sello práctico y lleno de color, para diferentes momentos de uso, ideal para darle un toque único y personal. Disponible en cuatro variantes.

### Best Wishes




All my love · Just Smile · Happy New Year · SMILES & SPARKLES · Happy Birthday · Congrats · Congratulations · YOU DID IT! · BEST WISHES · WELL DONE · GOOD LUCK · CHIN UP

### Soul Mail




By your side · SOUL MAIL · LUCKY CHARM · YOU CAN DO IT · SOUL MATE · Balm for the soul · BE BRAVE · Thinking of you! · MAKE A WISH · SPARK JOY · GUARDIAN ANGEL · For you

### Kind Messages




Good Luck · Thanks! · you're great! · Hi sweetie · MY FAVOURITE PERSON · Love you · JUST BECAUSE · Thinking of you · FOR YOU · To soothe your soul · From my ♡ · Happy

### Mean Sayings




F*CK IT · SERIOUSLY?? · NOT LISTENING · Thanks for nothing · Annoying! · BLAH BLAH BLAH · OKAY. FINE. WHATEVER. · I AM DONE · WHAT THE F*CK · CRY ME A RIVER · Kidding me? · TOUGH LUCK

**Contenido:**
1 sello con 12 mensajes diferentes
1 almohadilla para sellos de 3 colores



# TRODAT POCKET PRINTY

## TU SELLO PERSONAL SIN IMPORTAR DONDE ESTÉS.

El Pocket Printy de Trodat ha llegado para satisfacer las necesidades de los usuarios de sellos que se desplazan de forma habitual y buscan un sello funcional, fácil de transportar y siempre listo para usarse.
Tanto por su tamaño compacto como por su variedad de colores, el sencillo mecanismo deslizante o el atractivo diseño, el Pocket Printy tiene todas las características que necesita para convertirse en la solución de marcaje portátil perfecta.




### COLORES DEL PRODUCTO PRINTY

- ECO-negro
- Azul cielo
- Rojo fuego
- Plata
- Blanco ártico
- Rosa fucsia
- Turquesa-Rosa Fucsia
- Rosa pastel (NUEVO)
- Creme pastel (NUEVO)
- Verde pastel (NUEVO)
- Azul pastel (NUEVO)

## CARACTERÍSTICAS DE POCKET PRINTY



**El sello que se lleva a todos lados**
No importa si en el bolsillo, con un cordón o con el clip. Con el Pocket Printy se puede hacer todo.




**¡Deslice y selle!**
Un mecanismo sencillo e intuitivo que permite usar el sello con una sola mano.



**¡Increíblemente pequeño!**
Combinación perfecta de tamaño y peso.




**Un diseño único con un look familiar**
La semejanza del moderno diseño al aclamado Printy 4.0 hace que el Pocket Printy sea el perfecto integrante de la línea Printy.



**Indicadores para diestros o zurdos**
El Pocket Printy indica cómo montar la placa de texto de acuerdo a los clientes diestros o zurdos.
¡No más impresiones al revés!




**Personalizable**
Personalice su Pocket Printy con el logotipo del cliente o su marca.




**¡Además, los iconos en los cartuchos de tinta demuestran como cambiar el cartucho, haciéndolo mas fácil y rápido!**

### 9511




FILIPE CARNEIRO
Arquiteto
Rua Padre Himalaya 71, Porto
+351 (0)2 - 12 22 23

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Cartucho de tinta
**6/9511**
monocolor

Envase

### 9512




COMMUNICATION.WEB
18, place de le Grande Roue
75012 PARIS
SIRET 527 639 217 00015

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Cartucho de tinta
**6/9512**
monocolor

Envase

### EXPOSITOR SURTIDO




Foto simbólica

Visualización de contenidos:

9511 negro cartucho de tinta:
- ECO-negro
- Rojo fuego
- Azul cielo
- Turquesa-Rosa Fucsia
- Azul pastel
- Rosa pastel
- Verde pastel
- Creme pastel

9511 azul cartucho de tinta:
- 2x ECO-negro
- 2x Rojo fuego
- 2x Azul cielo
- 2x Blanco ártico

9512 negro cartucho de tinta:
- ECO-negro
- Rojo fuego
- Azul cielo
- Blanco ártico
- Plata
- Fuchsia turquoise
- Verde pastel
- Creme pastel

9512 azul cartucho de tinta:
- 2x ECO-negro
- 2x Rojo fuego
- 2x Azul cielo
- 2x Plata

Color del producto

Cartucho de tinta
monocolor

Envase






# TRODAT MICRO PRINTY

## IMPRESIONES DE GRAN CALIDAD CON UN SELLO SUMAMENTE PEQUEÑO.

Durante el desarrollo de Micro Printy, Trodat tuvo un único objetivo: un sello compacto, simple y ligero que ofrezca una excelente impresión, no importa si se encuentra en casa, en la oficina o en constante movimiento.

Con un estilo audaz y funcional, el Micro Printy consta de un mecanismo sencillo, construido con materiales de alta calidad y tiene un aspecto cómodo y familiar, lo que lo convierte en la opción ideal si lo que está buscando es un sello portátil redondo.

### 9330







Ø 30mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Envase



### 9342







Ø 42mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Envase



## COLORES DEL PRODUCTO MICRO PRINTY

ECO-negro · Azul cielo · Rojo fuego · Verde manzana · Blanco ártico · Oro (NUEVO) · Azul oscuro (NUEVO) · Verde oscuro (NUEVO)

## VENTAJAS DE MICRO PRINTY




Simple, liviano e increíblemente pequeño



Placa de espuma adhesiva premontada para un montaje más fácil de la placa de texto



Sencillo y fácil mecanismo para abrir

Diseñado para la goma láser estándar de Trodat de 2,3 mm

# SELLO DE BOLSILLO VIENNA

### 9011 + 9012



Société Malebrec
5, rue du Grand Palais
22300 Ploubezre
France

39 x 14mm
Tamaño máx. placa de texto

Peter Maxwell
Agricultural Services
Liverpool, Merseyside L38 1QD
Phone: 01 51 / 123 456 78
peter.maxwell@hotmail.com

54 x 18mm
Tamaño máx. placa de texto



monocolor

Envase



# TRODAT PREMIUM FLASH

**Con las líneas preentintadas Flash de Trodat, obtendrá miles de impresiones claras y nítidas, sin importar si los logotipos son en negrita o de líneas finas. Además, pueden ser reentintadas fácilmente para otras miles de impresiones.**

Los sellos preentintados son ideales para obtener impresiones grandes porque la carcasa del sello es relativamente pequeña aunque el área de impresión sea grande. Todos los modelos Trodat Premium Flash se suministran sin entintar para que la gestión del inventario sea eficiente.




## ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS MAXLIGHT ESTILO S, PSI ESTILO E Y SLIM STAMP?



**Caja de placa mejorada:**
La espuma está cortada y sellada con una nueva tecnología láser, de modo que no se desperdicia espacio, lo cual se traduce en una mayor área de impresión.




**Máquina Premium Flash:**
Funcionamiento rápido y sencillo: no solamente la espuma, pero toda la caja de placa puede flashearse de una sola vez.



**Entintaje adecuado:**
Rápido y limpio: no se necesita accesorio ni báscula. El concepto patentado de cartucho de tinta seco permite una alta flexibilidad de inventario. La tinta Trodat Premium migra en menos de 1 h.



**Montaje en 1 paso Maxlight:**
La caja de placa encajable ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.




**Montaje en 1 paso PSI:**
El mecanismo deslizante de la caja de placa ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.



**Montaje en 1 paso Slim Stamp:**
La caja de placa encajable ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.

**Todos los productos Flash Premium deben pedirse a Trodat USA (excepto la máquina Premium Flash T1511M 220 V, que está disponible en Trodat Austria).**

## MAXLIGHT Estilo **S**

Envase






Caja de placa estilo S

+ El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
+ Montaje en un sólo paso.
+ Solo para uso con la Trodat **máquina Flash T1511M Premium**.

**XL-55 Estilo S** 65mm x 6mm

*Código 164146*

**XL-75 Estilo S**
43mm x 14mm

*Código 115215*

**XL-115 Estilo S**
52mm x 21mm

*Código 115216*

**XL-125 Estilo S**
54mm x 29mm

*Código 111113*

**XL-145 S-Estilo S**
65mm x 19mm

*Código 115217*

**XL-165 Estilo S**
67mm x 41mm

*Código 104859*

**XL-185 Estilo S**
73mm x 27mm

*Código 104635*

**XL-225 Estilo S**
79mm x 56mm

*Código 163739*

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.
Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado).
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 51), a pedir por separado.

## MAXLIGHT Estilo **S**

Envase




**XL-245 Estilo S**
85mm x 36mm

*Código 164192*

**XL-305 Estilo S**
Ø 13mm

*Código 164151*

**XL-275 Estilo S**
102mm x 51mm

*Código 153146*

**XL-325 Estilo S**
Ø 19mm

*Código 164177*

**XL-535 Estilo S**
Ø 43mm

*Código 110795*

**XL-700 Estilo S**
98mm x 70mm

*Código 164199*

**XL-655 Estilo S**
Ø 54mm

*Código 110796*

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.
Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado).
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 51), a pedir por separado.

## MAXLIGHT Estilo **Z**

Envase






Espuma y tampón de tinta estilo Z

**XL-265 Z-Style**
84mm x 17mm

*Código 102836*

**XL-800 Pre-Estilo Z****
114mm x 79mm

**XL-750 Estilo Z**
121mm x 38mm

**XL-720 Pre- Estilo Z***
102mm x 25mm

*Código 102865*

*Código 102862*

*Código 153147*

**XL-5050 Estilo Z**
51mm x 51mm

*Código 102842*




**XL-495 Estilo Z**
Ø 30mm

*Código 102841*




*Sólo disponible en el estilo Z premontado (la caja de placa puede ser desmontada para el proceso de flasheo).
**Sólo disponible en el estilo Z premontado (la caja de placa debe ser desmontada para el proceso de flasheo).

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.
Se entrega en embalaje colectivo que incluye tampón de tinta sin entintar, espuma y caja individual plana (todas las piezas por separado).
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 51), a pedir por separado.

## PSI Estilo **E**

Envase





Caja de placa estilo E

+ El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
+ Montaje en un sólo paso.
+ Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium**.

**PSI 4141 Estilo E**
44mm x 44mm

**PSI 2264 Estilo E**
67mm x 25mm

*Código 115200*

*Código 115208*

**PSI 3679 Estilo E**
83mm x 38mm

**PSI 3255 Estilo E**
59mm x 35mm

**PSI 1919 Estilo E**
19mm x 19mm

*Código 115193*

*Código 115207*

*Código 115206*

**PSI 2773 Estilo E**
76mm x 29mm

**PSI 1854 Estilo E**
60mm x 22mm

*Código 115197*

*Código 115205*

**PSI 1479 Estilo E**
83mm x 14mm

**PSI 1444 Estilo E**
48mm x 18mm

*Código 115199*

*Código 115194*

## SLIM STAMP Estilo **E**

Envase





Caja de placa estilo E

+ Sello de bolsillo de perfil bajo.
+ Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que el PSI estilo E con todos sus beneficios.
+ Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium**.

**Slim Stamp 3679 Estilo E**
83mm x 38mm

**Slim Stamp 2773 Estilo E**
76mm x 29mm

**Slim Stamp 2264 Estilo E**
62mm x 19mm

*Código 115211*

**Slim Stamp 1854 Estilo E**
52mm x 16mm

*Código 115210*

*Código 115213*

*Código 115212*

**Slim Stamp 4141 Estilo E**
44mm x 44mm

**Slim Stamp 1444 Estilo E**
41mm x 12mm

*Código 115209*

*Código 115214*

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintar embalada por separado.
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 51), a pedir por separado.




# TINTAS PARA TRODAT PREMIUM FLASH

+ Magníficas impresiones, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas.
+ Rápida migración de tinta.
+ Se pueden utilizar con MaxLight, PSI y Slim Stamp.

## TINTA MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Envase

12 u.




*Negro*
*Código 217469*




*Azul*
*Código 217470*




*Rojo*
*Código 217471*




*Verde*
*Código 217472*




*Violeta*
*Código 217473*

## TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Envase

12 u.



*Negro*
*Código 217474*



*Azul*
*Código 217475*



*Rojo*
*Código 217476*



*Verde*
*Código 217477*



*Violeta*
*Código 217478*

## MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM

Envase




+ Funciona con todos los tamaños y modelos de Premium Flash (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
+ Adecuada para todos los métodos de producción: ya se trate sólo de espuma Flash o de la caja de placa completa.
+ Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
+ Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
+ Proceso de producción continua previsto para ventilador integrado (no es necesario detener la producción para intercalar fases extra de ventilación).
+ Fuente de alimentación de 220-240 V CA (solo disponible en Trodat Austria, código 123724).
+ Fuente de alimentación de 110-120 V CA (*Código* 129660).

## PAPEL VELLUM PREMIUM

Envase

50 u.



El papel Trodat Premium Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

+ pre-corte para máquina Premium Flash: 108mm x 140mm
*Código 114504*

## PELÍCULA TRANSPARENTE

Envase

50 u.



La película transparente Premium de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

+ pre-corte para máquina Premium Flash: 108mm x 140mm
*Código 114511*

# PIEZAS DE REPUESTO: CAJAS DE PLACA, ESPUMAS, TAMPONES DE TINTA

Si se necesita, se pueden pedir por separado todas las cajas de placa, espumas y tampones de tinta.

## CAJAS DE PLACA S-STYLE MAXLIGHT

Envase

10 u.



| | |
|---|---|
| XL-55 S-Style Caja de placa, seca | *Código 161236* |
| XL-75 S-Style Caja de placa, seca | *Código 114799* |
| XL-115 S-Style Caja de placa, seca | *Código 114800* |
| XL-125 S-Style Caja de placa, seca | *Código 114801* |
| XL-145 S-Style Caja de placa, seca | *Código 114802* |

| | |
|---|---|
| XL-165 S-Style Caja de placa, seca | *Código 114803* |
| XL-185 S-Style Caja de placa, seca | *Código 114804* |
| XL-225 S-Style Caja de placa, seca | *Código 161239* |
| XL-245 S-Style Caja de placa, seca | *Código 161240* |
| XL-275 S-Style Caja de placa, seca | *Código 151086* |
| XL-700 S-Style Caja de placa, seca | *Código 161241* |
| XL-305 S-Style Caja de placa, seca | *Código 161237* |
| XL-325 S-Style Caja de placa, seca | *Código 161238* |
| XL-535 S-Style Caja de placa, seca | *Código 114806* |
| XL-655 S-Style Caja de placa, seca | *Código 114807* |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## ESPUMAS + TAMPONES DE TINTA Z-STYLE MAXLIGHT

Envase

10 u.





| | |
|---|---|
| XL-265 Z-Style Espuma | *Código 103220* |
| XL-5050 Z-Style Espuma | *Código 103222* |
| XL-720 Z-Style Espuma | *Código 102958* |
| XL-750 Z-Style Espuma | *Código 102957* |
| XL-800 Z-Style Espuma | *Código 151227* |
| XL-495 Z-Style Espuma | *Código 103221* |

| | |
|---|---|
| XL-265 Z-Style Tampón de tinta, seca | *Código 103219* |
| XL-5050 Z-Style Tampón de tinta, seca | *Código 114445* |
| XL-720 Z-Style Tampón de tinta, seca | *Código 114443* |
| XL-750 Z-Style Tampón de tinta, seca | *Código 102802* |
| XL-800 Z-Style Tampón de tinta, seca | *Código 151228* |
| XL-495 Z-Style Tampón de tinta, seca | *Código 114440* |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## CAJAS DE PLACA E-STYLE DE SELLO PSI/SLIM STAMP

Envase

10 u.



| | |
|---|---|
| PSI 1919 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114861* |
| PSI/Slim 1444 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114862* |
| PSI 1479 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114864* |

| | |
|---|---|
| PSI/Slim 1854 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114863* |
| PSI/Slim 2264 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114865* |
| PSI/Slim 2773 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114866* |
| PSI 3255 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114867* |
| PSI/Slim 3679 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114868* |
| PSI/Slim 4141 E-Style Caja de placa, seca | *Código 114869* |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño



# TRODAT CLASSIC

Los modelos de la línea Classic de Trodat son inmunes al paso del tiempo. Están disponibles en gran variedad de modelos y tamaños. Ya sea en forma de sello de fecha, horario, numérico o de texto, el usuario encontrará el producto adecuado para sus necesidades, sean cuales sean.

Este diseño refleja el mundo laboral moderno y dinámico y se combina armoniosamente con el diseño de la Professional 4.0 y Printy 4.0. Además. En honor a nuestro compromiso con la sostenibilidad, todas las carcasas de plástico están hechas de materiales reciclados post-consumo ABS y se fabrican en Austria. Estos sellos manuales necesitan los cartuchos para sellos manuales para sellos manuales Clásico (ver página 59).

## 2910 + FECHA

Envase



**P01 |** 50 x 30mm
4mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

**P03 |** 54 x 24mm 4mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

**P02 |** 51 x 38mm
4mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

**P05 |** 54 x 34mm
4mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

**P04 |** 54 x 30mm
4mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

**P07 |** 60 x 40mm
4mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

**P10 |** 70 x 50mm
4mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

## CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha



Ajuste de la altura de la fecha a la altura de la placa de texto



## 1010 - 1020 + FECHA

Envase

1010
1020



17 NOV. 2026
**1010 -** 4mm | Medida de la fecha

17 -07- 2029
**1010 MA -** 4mm | Medida de la fecha

2029 -07- 17
**1010 ISO -** 4mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026
**1020 -** 5mm | Medida de la fecha

2029 -07- 17
**1020 ISO -** 5mm | Medida de la fecha

17 -07- 2029
**1020 MA -** 5mm | Medida de la fecha

## 1544 - 15912 + NUMERADORES

Envase

1546



4mm
Medida de caracteres 1544 1546 1548 15410 15412
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm
Medida de caracteres 1554 1556 1558 15510 15512 15514
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

9mm
Medida de caracteres 1594 1596 1598 15910 15912
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

# ACCESORIOS ESPECIALES TRODAT

Accesorios útiles para completar su elenco de productos Trodat.

## PORTASELLOS



1. **3008 -** para 8 sellos (de plástico)
2. **3014 -** para 14 sellos (de plástico)
3. **3010/M -** para 10 sellos (de metal)
4. **3016/M -** para 16 sellos (de metal)

El soporte para los sellos manuales.

Envase

# BANDAS ESTÁNDARES DISPONIBLES.

Modelos estándar: De 4, 6, 8, 10 y 12 bandas.
Puede personalizar su sello numerador manual con bandas de letras (A-M y N-Z) y / o con bandas especiales (letras, números o símbolos según sea necesario).
Las bandas personalizadas están disponibles bajo pedido.

**14 Líneas de texto**

**Sellos Manuales** disponibles en 3, 4, 5, 7, 9, 12 mm altura caracteres

**Bandas**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | N | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | N | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | O | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | P | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D | Q | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ¼ | E | R | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | X | ½ | F | S | |
| 7 | 8 | 9 | kg | ¢ | ¾ | G | T | |
| 8 | 9 | / | % | . | - | H | U | |
| 9 | / | - | / | 0 | 0 | I | V | |
| № | - | . | 0 | 1 | 1 | J | W | |
| ₵ | . | 0 | 1 | 2 | 2 | K | X | |
| # | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | L | Y | |
| $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | M | Z | |
| 0 | | | | 5 | 5 | | | |

**12 Líneas de texto**

**Sellos Manuales** disponibles en 15 y 18 mm altura caracteres

**Bandas**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | N | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | N | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B | O | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | P | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ¾ | D | Q | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | ¼ | E | R | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | , | 0 | ½ | F | S | |
| 7 | 8 | 9 | - | / | 1 | 0 | G | T | |
| 8 | 9 | / | / | 0 | 2 | 1 | H | U | |
| 9 | / | . | 0 | 1 | 3 | 2 | I | V | |
| $. | . | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | J | W | |
| № | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | K | X | |
| O | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | L | Y | |
| | | | | | | 6 | M | Z | |
| | | | | | | 7 | | | |

| 8 | 9 | / | - | X | . | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ¢ | / | - | X | . | |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| $ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 7 | 9 | | | | | |

**A-Z + 0-9**

**3 mm** Classic

**Bandas**

| Y |
|---|
| Y |
| Z |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 0 |
| / |
| , |
| - |
| x |
| + |
| A |
| B |
| C |
| D |
| E |
| F |
| G |
| H |
| I |
| J |
| K |
| L |
| M |
| N |
| O |
| P |
| Q |
| R |
| S |
| T |
| U |
| V |
| W |
| X |

**5 mm** Classic

| Z | < Nombre de banda |
|---|---|
| Z | |
| . | |
| / | |
| - | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |
| H | |
| I | |
| J | |
| K | |
| L | |
| M | |
| N | |
| O | |
| P | |
| Q | |
| R | |
| S | |
| T | |
| U | |
| V | |
| W | |
| X | |
| Y | |

## TRODAT SPECIAL – SELLOS ESPECIALES



T 2 3 4 5 6 7 - 9
Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9
Nettomasse 2 3 4 5 kg
1 2 3 4 5 6

¿No encuentra lo que busca? Un equipo de empleados que llevan años con nosotros estará encantado de ayudarle con sus sellos de bandas a medida.
A petición, grabamos textos o carácteres especiales y creamos sellos individuales de bandas y de texto desde unidades sueltas a hasta fabricación en serie.
En todo el mundo, rápido y cómodo.

Configure su sello para una amplia variedad de aplicaciones en todos los sectores:

- Elija tanto el idioma, como la fuente, la altura de los caracteres o los símbolos, casi todo es posible.
- En función de la aplicación, podemos ofrecer bandas de material resistente a aceite o ácido apropiadas para tintas agresivas o de secado rápido. De tal modo que nuestros productos pueden utilizarse durante muchos años en distintas industrias e instalaciones productivas.

¡Porque a menudo la solución más sencilla es la mejor!

Para cualquier consulta sobre Trodat Special, rogamos contacte con su asesor comercial Trodat.

## DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 9 mm



**Modelo**

| Classic | mm |
|---|---|
| 1544 | 4 |
| 1554 | 5 |
| 1594 | 9 |

**4 Bandas**

| 1 | 2 | 3 | 4 | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | |
| N° | / | Kg | € | |
| € | - | % | ¢ | |
| # | . | / | , | |
| $ | | | | |

**Modelo**

| Classic | mm |
|---|---|
| 1546 | 4 |
| 1556 | 5 |
| 1596 | 9 |

**6 Bandas**

| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| N° | / | X | € | 1/4 | Kg | |
| € | - | / | ¢ | 1/2 | % | |
| # | . | - | , | 3/4 | / | |
| $ | | | | | | |

**Modelo**

| Classic | mm |
|---|---|
| 15410 | 4 |
| 15510 | 5 |
| 15910 | 9 |

**10 Bandas**

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |

**Modelo**

| Classic | mm |
|---|---|
| 1548 | 4 |
| 1558 | 5 |
| 1598 | 9 |

**8 Bandas**

| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| N° | / | / | / | X | € | 1/4 | Kg | |
| € | - | - | - | / | ¢ | 1/2 | % | |
| # | . | . | . | - | , | 3/4 | / | |
| $ | | | | | | | | |

**Modelo**

| Classic | mm |
|---|---|
| 15412 | 4 |
| 15512 | 5 |
| 15912 | 9 |

**12 Bandas**

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |

**Modelo**

| Classic | mm |
|---|---|
| 15514 | 5 |

**14 Bandas**

| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | < Nombre de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |

## CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha/ numeradores



## ACCESORIOS

Tampones



Portasellos



# TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES TRODAT CLASSIC




Los tampones de tinta para sellos manuales Classic significan miles de impresiones de la más alta calidad Trodat.

Trodat ofrece una variedad de tamaños con carcasa de plástico que cuentan con un diseño moderno, con piezas de plástico ecológicas; fabricadas con al menos un 95 % de plástico reciclado, así como tinta base agua en la almohadilla de fieltro indeleble de acuerdo con la norma DIN ISO 14145-2.

Las almohadillas negras para sellos manuales cumplen los requisitos de archivabilidad de la norma DIN ISO 11798.


## VENTAJAS DE LOS TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC



Diseño ergonómico y práctico para que se pueda manipular con una sola mano



Los sellos Trodat consiguen las mejores impresiones gracias a la especial estructura del cartucho para que la tinta humedezca uniformemente la placa de texto. Se puede usar en cualquier momento en todas las condiciones climáticas gracias a la propiedad higroscópica de la tinta para sello: el cartucho se refresca mediante la humedad del ambiente



Color de la tinta claramente indicado en la carcasa

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca

### 9051



Tamaño: 90mm x 50mm

monocolor

Envase

### 9052



Tamaño: 110mm x 70mm

monocolor

Envase

### 9053



Tamaño: 160mm x 90mm

monocolor

Envase

### 9054



Tamaño: 210mm x 148mm

monocolor

Envase



# CARTUCHOS PARA HUELLAS DACTILARES TRODAT

Los cartuchos para huellas dactilares Trodat garantizan miles de impresiones de huellas dactilares con contornos nítidos, duraderas y resistentes al agua en papel. La tinta está dermatológicamente comprobada y puede eliminarse de los dedos simplemente frotándolos. La tinta reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).

## 9094



Tamaño: Ø41mm

monocolor

Envase

## 9096



Tamaño: 130mm x 90mm

monocolor

Envase

# SELLO EN SECO TRODAT IDEAL. MARCAJE EN RELIEVE SIN ESFUERZO. IMPRESION PERFECTA.

No hay límites al sinfín de aplicaciones de la prensa de sello en seco Trodat Ideal: tanto si lo utiliza para el logotipo de su empresa, la dirección de su casa o invitaciones, el marcaje en relieve siempre hará que sus documentos parezcan más elegantes.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal se distingue por su diseño exclusivo y moderno y exige un esfuerzo mínimo para conseguir una calidad de marcada siempre constante. Puede también utilizarse de forma polivalente como prensa para escritorio o como tenaza de bolsillo.




Colores del producto sello en seco

Negro  Cromo  Rosa

## TECNOLOGIA SOFISTICADO PARA MARCAR SIN ESFUERZO...



1. Esfuerzo mínimo para sellar



2. Indicación clara al completar el sellado



3. Ergonómica y ligera



4. Pinza porta-placas reforzada

## ...E IMPRESIÒN PERFECTA.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal permite lograr marcadas en relieve de gran belleza y nivel de detalle. Gracias a la corta amplitud de palanca, también las personas de manos más pequeñas podrán realizar perfectamente las marcadas. El diseño intuitivo del sello en seco garantiza insertar la pinza porta-placas fácilmente. La prensa de sello en seco Trodat Ideal agrada al tacto gracias a su diseño ergonómico, y su ligereza la convierte en la perfecta compañera de viaje.



1. Calidad de impresión perfecta y constante



2. Posicionamiento sencillo y preciso de la impresión



3. Sencillo montaje y cambio del portaplacas



4. Uso universal como prensa de sello en seco de bolsillo o para escritorio

# PRENSA DE SELLO EN SECO

## IDEAL SEAL 51 mm






Ø 51mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto

Pinzas porta-placas disponibles

Delrin blanco
Delrin negro

Envase

## IDEAL SEAL 41 mm






Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto

Pinzas porta-placas disponibles

Delrin blanco
Delrin negro

Envase

negro
cromado

## IDEAL SEAL 51 x 25 mm






Tamaño disponible solo para el grabado láser

51 x 25mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto

Pinzas porta-placas disponibles

Delrin blanco
Delrin negro

Envase

# PRENSA DE SELLO EN SECO PARA INICIALES DE AUTOCOMPOSICIÓN


## IDEAL INICIALES / SÍMBOLOS PARA DE SELLO EN SECO






Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Permite ennoblecer materiales impresos como invitaciones, vales, porta-tarjetas, servilletas y mucho más con un logo o sus iniciales.




Incluye 2 imprentillas con símbolos

Color del producto

Envase

# ACCESORIOS DE SELLO EN SECO

## PLACAS DELRIN GRABADO LÁSER



Placas delrin: blanco, negro

Las placas de delrin son de tamaño mayor que A4 y, por ello, muy adecuadas para conseguir un máximo de grabados.

Color del producto

Medidas:
**blanco: 279x305x1,65mm**
**negro: 305x305x1,65 mm**

Envase

10 u.

## ETIQUETAS ADHESIVAS



Etiquetas adhesivas doradas
Tamaño: ø 55mm

Etiquetas adhesivas plata
Tamaño: ø 55mm

Color del producto

Envase

250 u.

## JUEGO DE PORTAPLACAS



Para grabados realizados con grabadora mecánica y láser

Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51mm solo para grabado láser

Envase

5 u.

## PIEZA DE DISTANCIA



Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51mm

Envase

25 u.

## ETIQUETA AUTOADHESIVA



Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51mm

Envase

50 u.

## PRODUCTOS ADICIONALES



Caja de plástico: como caja de regalo, para almacenar o como protección para el transporte

Funda de imitación de piel - Sin perforar o 2 agujeros

Soporte: para uso frecuente como palanca de sobremesa

Envase

# CARTUCHO DE TINTA

Con los cartuchos de tinta de recambio Trodat tendrá la certeza de que sus sellos realizarán siempre marcadas limpias y uniformes. Tanto el material de la almohadilla como la tinta son fruto de una labor de investigación continua para su perfeccionamiento. Existen cartuchos de tinta de recambio para todos los modelos Professional, Printy, Pocket Printy, Numeradores y JustRite. Los cartuchos de tinta de recambio Trodat llevan tintas 7012. El surtido estándar de tintas para sellos Trodat 7012 en negro, rojo, verde, azul y violeta es indeleble conforme a DIN-ISO 14145-2, con lo que ofrece una calidad perfecta de impresión. Además, la tinta de color negro posee las propiedades de resistencia al envejecimiento según la norma de archivado DIN ISO 11798. Las características de rendimiento de las tintas para sellos 7012 están descritas en la sección Tintas para sellos Trodat.

## PARA TRODAT **PROFESSIONAL™**

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor |
|---|---|---|---|
| **5200** | 6/50 | | – |
| **5203** | 6/53 | | – |
| **5204** | 6/56 | | – |
| **5205** | 6/55 | | – |
| **5206** | 6/56 | | – |
| **5207** | 6/57 | | – |
| **5274** | 6/58 | | – |
| **5208** | 6/58 | | – |
| **5211** | 6/511 | | – |
| **5212** | 6/512 | | – |
| **52045** | 6/15 | | – |
| **52040 typo** | 6/52040 | | – |
| | 6/52040/2R | | |
| **5030** | 6/50 | | – |
| **54045** | 6/15 | | – |
| | 6/15/2 | | |
| | 6/15/2R | | |
| **5430** | 6/50 | | – |
| | 6/50/2 | | |
| **5430/L** | 6/50 | | – |
| | 6/50/2 | | |
| **5431** | 6/50 | | – |
| | 6/50/2 | | |
| **5440** | 6/53 | | – |
| | 6/53/2 | | |
| **5440/L** | 6/53 | | – |
| | 6/53/2 | | |
| **5460** | 6/56 | | – |
| | 6/56/2 | | |
| **5460/L** | 6/56 | | – |
| | 6/56/2 | | |
| **5470** | 6/57 | | – |
| | 6/57/2 | | |
| **5474** | 6/58 | | – |
| | 6/58/2 | | |
| **5480** | 6/58 | | – |
| | 6/58/2 | | |
| **54110** | 6/511 | | – |
| | 6/511/2 | | |
| **54120** | 6/512 | | – |
| | 6/512/2 | | |
| **54126** | 6/512 | | – |
| | 6/512/2 | | |

## PARA TRODAT **PROFESSIONAL™**

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor |
|---|---|---|---|
| **5117** | 6/56 | | – |
| **5546** | 6/50 | | – |
| **5558** | 6/56 | | – |
| **5558/PL** | 6/56 | | – |
| **55510** | 6/56 | | – |
| **55510/PL** | 6/56 | | – |
| **55512** | 6/58 | | – |
| **55418** | 6/58 | | – |
| **5253** | 6/53 | | – |
| **5435** | 6/50 | | – |
| | 6/50/2 | | |
| **5465** | 6/56 | | – |
| | 6/56/2 | | |
| **5466/PL** | 6/56 | | – |
| **5485** | 6/58 | | – |
| | 6/58/2 | | |
| **54510** | 6/511 | | – |
| | 6/511/2 | | |

## PARA JUSTRITE

| Sello | Cartucho de tinta Felt | Ratex | Color |
|---|---|---|---|
| **SI2 31-PL, SID-1** | 6/31 | 6/31 | |
| **SI2 32-PL, SI 32-FB, SID-2** | 6/32 | 6/32 | |
| **SI2 33-PL** | 6/33 | 6/33 | |
| **SI2 34-PL** | 6/34 | 6/34 | |
| **SI2 42-PL** | 6/42 | 6/42 | |
| **SI2 44-PL, SI 44-FB** | 6/44 | 6/44 | |
| **SI2 52-PL** | 6/52 | 6/52 | |
| **SI2 54-PL, SI 54-FB** | 6/54 | 6/54 | |
| **SI2 94-PL, SI 94-FB** | 6/94 | 6/94 | |

## PARA TRODAT PRINTY

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor |
|---|---|---|---|
| **4907** | 6/4907 | | – |
| **4908** | 6/4908 | | – |
| **4910** | 6/4910 | | – |
| **4911 (typo)** | 6/4911 | | – |
| | 6/4911 Textil | Clothing Marker | – |
| **4912 (typo)** | 6/4912 | | – |
| | 6/4912 Textil | Clothing Marker | – |
| **Office Printy** | 6/4912/2 | | |
| **4912 ID protec.** | 6/4912 | | – |
| **4913 (typo)** | 6/4913 | | – |
| **4914** | 6/4914 | | – |
| **4915** | 6/4915 | | – |
| **4916** | 6/4916 | | – |
| **4917** | 6/4817 | | – |
| **4918** | 6/4918 | | – |
| **4921** | 6/4921 | | – |
| **4922** | 6/4922 | | – |
| **4933** | 6/4933 | | – |
| **4923/4930** | 6/4923 | | |
| **4924/4940** | 6/4924 | | |
| **4925** | 6/4925 | | – |
| **4926** | 6/4926 | | – |
| **4927 (typo)** | 6/4927 | | – |
| **4928 (typo)** | 6/4928 | | – |
| **4929 (typo)** | 6/4929 | | – |
| **4931 (typo)** | 6/4931 | | – |
| **4941 (4760)** | 6/4750 | | – |
| **44045** | 6/44045 | | – |
| **44055** | 6/44055 | | – |
| **4612** | 6/4612 | | – |
| **46019** | 6/46019 | | – |
| **46025** | 6/46025 | | – |
| **46045** | 6/46045 | | – |
| **4630 (typo)** | 6/4630 | | – |
| | 6/4630/2R | | |
| **4638** | 6/4638 | | – |
| **4642 (typo)** | 6/4642 | | – |
| | 6/4642/2R | | |
| **4645** | 6/4645 | | – |
| **46050** | 6/46050 | | – |
| **4724** | 6/4924 | | – |
| | 6/4924/2 | | |
| **4726** | 6/4926 | | – |
| | 6/4926/2 | | |
| **4727** | 6/4927 | | – |
| | 6/4927/2 | | |
| **4729** | 6/4929 | | – |
| | 6/4929/2 | | |
| **4730** | 6/4927 | | – |
| | 6/4927/2 | | |
| **4731** | 6/4931 | | – |
| | 6/4931/2 | | |
| **4740** | 6/4924 | | – |
| **4750/4750L** | 6/4750 | | – |
| | 6/4750/2 | | |
| **46119** | 6/46019 | | – |
| **46125** | 6/46025 | | – |
| **46130** | 6/46030 | | – |
| | 6/46030/2 | | |

## PARA TRODAT PRINTY

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor |
|---|---|---|---|
| **46140 (U/L)** | 6/46040 | | – |
| | 6/46040/2 | | |
| **46145** | 6/46045 | | – |
| | 6/46045/2 | | |
| **4800** | 6/4911 | | – |
| **4810** | 6/4910 | | – |
| | 6/4850 | | |
| **4813** | 6/4817 | | – |
| **4816/4816PL** | 6/4817 | | – |
| | 6/4817/2 | | |
| **4817/4812** | 6/4817 | | – |
| **4820** | 6/4911 | | |
| **4822** | 6/4911 | | – |
| **4836** | 6/4910 | | – |
| | 6/4850 | | |
| **48313** | 6/4817 | | – |
| **4846** | 6/4911 | | – |
| **4850/4850L** | 6/4850 | | – |
| | 6/4850/2 | | |
| **4951** | 6/4911 | | – |
| **4952** | 6/4912 | | – |
| **4953** | 6/4913 | | – |
| **4957** | 6/4927 | | – |
| **4958** | 6/4928 | | – |
| **4755** | 6/4750 | | – |
| | 6/4750/2 | | |
| **4757** | 6/4927 | | – |
| | 6/4927/2 | | |
| **496201-04** | 6/4912 | | – |

## PARA TRODAT POCKET PRINTY

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor |
|---|---|---|---|
| **9511 (typo)** | 6/9511 | | – |
| **9512 (typo)** | 6/9512 | | – |

## PARA TRODAT MOBILE PRINTY

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor |
|---|---|---|---|
| **9411 (typo)** | 6/9411 | | – |
| **9412 (typo)** | 6/9412 | | – |
| **9413** | 6/9413 | | – |
| **9425** | 6/9425 | | – |
| **9430** | 6/9430 | | – |
| **9440 (typo)** | 6/9440 | | – |

## PARA TRODAT NUMERADORES

| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor |
|---|---|---|---|
| **5746 P/M** | 6/5756 | | – |
| **5756 P/M** | 6/5756 | | – |



# GOMA LÁSER TRODAT

¿Existe una goma para láser que abarque todas las aplicaciones? Probablemente no. Por este motivo,Trodat ha desarrollado una gama de productos aptos para las más variadas necesidades. La elección de la goma para placas de texto adecuada depende plenamente de la actividad de negocio y del tipo de trabajos. La decisión es suya.

Con las planchas de goma Trodat para láser tendrá siempre la certeza de haber optado por los mejores resultados de grabado y la máxima productividad.

## TODAS LAS COSAS BUENAS SON...

Unos resultados así de convincentes solo se consiguen partiendo de una labor de investigación coordinada en tres frentes: componentes del sello, equipos de grabado a láser y materiales de la placa de texto. Es, precisamente, la combinación y sincronización de estos tres conceptos la que origina unas características únicas que permiten al cliente de Trodat diferenciarse significativamente de su competencia.







## AERO+



**Goma láser inodora**
+ Impresión de máxima calidad para diseños FINOS y **GRUESOS**
+ Fórmula del material readaptada para ahorrar costos en el filtro
+ Residuo mínimo de polvo – Muy fácil de limpiar
+ No desprende olor al grabar
+ Igual de rápida que la goma láser estándar
+ Reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).
+ 52 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm Color: gris perla - 850211
A3 / 2,3mm Color: gris perla - 850211

Envase
10 u.

## AERO



**Goma láser inodora**
+ Poco olor al grabarla
+ Igual de rápida que la goma láser estándar
+ Se limpia fácilmente
+ Reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).
+ 60 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm Color: gris claro - 850208
A3 / 2,3mm Color: gris claro - 850208

Envase
10 u.

## AERO+ 5mm



**La perfecta goma láser para marcar empaques grandes**
+ Poco olor al grabarla
+ Igual de rápida que la goma láser estándar
+ Se limpia fácilmente
+ 52 Shore-A

Medidas: A4 / 5mm Color: gris perla - 850211

Envase
5 u.

## ECO



**Goma láser ecológica de caucho natural**
+ Fabricadas a partir de caucho natural 100 %
+ 55 Shore-A
+ tinta con base de agua

Medidas: A4 / 2,3mm Color: verde - 850202
rojo - 850202

Envase
10 u.

## CLASSICO



**Goma láser estándar**
+ Resistente a disolventes
+ 60 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm o
A4 / 1,5mm (para Goldring) Color: gris oscuro - 850205

Envase
10 u.

## CAUCHO



**Caucho**
+ 5 Kg / rollo
+ tinta con base de agua
+ 50 Shore-A

Medidas: Ø 2mm gris

Envase
5 kg



# FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL

El fotopolímero Trodat Ideal está formulado específicamente para sellos de resina. Sus variedades se caracterizan por una alta calidad y productividad en términos de viscosidad, dureza y tiempo de exposición. La amplia oferta de accesorios permite mayores eficiencias en la fabricación de placas de texto poliméricas.

## IDEAL i50 R



La nueva generación de fotopolímeros IDEAL i50R de color rojo es parte del programa de fotopolímeros Trodat IDEAL de calidad constante y entusiasma por el color que mejora el contraste, así como por su increíble calidad de impresión. IDEAL para la producción de placas de texto con mayor resolución de los carácteres.

| | |
|---|---|
| 1 kg | *90418* |
| 5 kg | *1001255* |

Envase

1kg, 5kg

## IDEAL i50



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres más detallados.

| | |
|---|---|
| 1 kg | *90447* |
| 5 kg | *1001260* |
| 200 kg | *90616* |

Envase

1kg, 5kg
200kg

## IDEAL i40



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres grandes.

| | |
|---|---|
| 1 kg | *90451* |
| 5 kg | *1001252* |
| 200 kg | *90644* |

Envase

1kg, 5kg
200kg

## IDEAL INSTAPLATE



**Uso simple y limpio!**
+ Manipulación simplificada: todo lo que se necesita es una bolsa
+ Limpio: no es necesario dosificar el fotopolímero
+ Fácil: el logo InstaPlate indica la colocación correcta sin margen de error
+ Sin burbujas de aire
+ Simplifica el lavado
+ Contraste de color optimizado para el control final
+ Fácil recorte de las placas de texto con alta estabilidad
+ Envase ecológico de cartón reciclado

Utilícelas junto con el líquido concentrado para enjuague IDEAL iLW y el aditivo para postexposición iPXc.

| | |
|---|---|
| A4 | *90310* |
| A5 | *90311* |
| A6 | *90312* |
| A7 | *90313* |
| A8 | *90314* |

Envase

A4 - 5 u.
A5 - 10 u.
A6 - 5 u.
A7 - 4 u.
A8 - 5 u.
A9 - 20 u.

## TRODAT STAMPMAKER



Trodat Stampmaker permite crear rápidamente sellos personalizados en unos pocos minutos.
Contenido del kit:
+ Trodat Stampmaker
+ Papel vegetal de inyección de tinta Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
+ Temporizador
+ Máscara A8
+ Negativo de prueba
+ Mordaza magnética, máx. A7
+ Cepillo
+ Bandeja de plástico postexposición
+ Bolsas de resina Instaplate A7 (4 unid. de cada), A8 (5 unid. de cada)

| | |
|---|---|
| 240V | *101228* |

Envase

## PELÍCULA PARA IMPRESIÓN DE NEGATIVOS



**Película negativo para impresoras inkjet** | *56104*
Película negativo para impresión - 100 u.

**Película negativo para impresoras láser** | *1001766*
Película negativo para impresión - 50 u.

**Ennegrecedor de tóner para de impresora láser** | *9459*
Espray ennegrecedor para impresora láser
(Se recomienda un espray para 50 hojas de película con impresión láser)

Envase

## PELÍCULA DE PROTECCIÓN IDEAL CF



La película de protección **Trodat IDEAL CF** sirve de película de separación entre la máquina de fotopolímero y el fotopolímero líquido y destaca por su óptima transparencia y la facilidad con la que se desprende de la placa de texto una vez expuesta.

Disponible en rollos de las siguientes medidas (cm):

| | |
|---|---|
| 27cm x 122m | *177594* |
| 30cm x 122m | *177595* |

Envase

## ROLLO DE ESPONJA ADHESIVA IDEAL DT



Esta cinta de espuma sirve para delimitar el fotopolímero líquido durante el tratamiento en la máquina. Es decir, que se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección y garantiza una altura uniforme de la placa de texto.

| | |
|---|---|
| 3 mm x 6 mm x 25 m | *98946* |
| 2,3 mm x 9,5 mm x 30 m | *27886* |

Envase

2 u.

## SUSTRATO IDEAL SERIES „C“



El **SUSTRATO Trodat IDEAL** permite una adherencia óptima desde el fotopolímero revelado hasta el sello.

Este sustrato destaca por su buena transparencia. De esta manera se garantiza un reverso de la placa de texto totalmente liso.

Formatos disponibles (cm) :

| | |
|---|---|
| 22,5 x 30,5 | *95405* |
| 30,5 x 36,9 | *95409* |
| 30,5 x 49 | *95415* |
| 27 x 35,6 | *95408* |
| 36,6 x 53 | *95420* |

Envase



50 u.

## IDEAL iLW – CONCENTRADO LÍQUIDO PARA LAVADO



Para eliminar los restos de fotopolímero de la placa de texto revelada de forma económica y efectiva.

iLW puede utilizarse tanto para lavado automático como a mano con el fin de evitar una adherencia de la placa de fotopolímero ya desde el inicio

| | |
|---|---|
| 1 kg | *99044* |
| 5 kg | *117649* |

Envase



1 kg, 5 kg

## IDEAL iPXC – ADITIVO DE POST-EXPOSICIÓN



El Trodat **IDEAL iPXc** es un aditivo patentado para la fase post-insolación para evitar una posible adherencia de las placas de fotopolímero.

Este producto consiste en un componente líquido y otro pulverizado.

| | |
|---|---|
| 350 g | *99069* |

Envase



350 g

# FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL SISTEMA & PASOS

ELABORACIÓN DE NEGATIVOS

**1**

### NEGATIV PRINT SOLUTION

Lámina transparente para producir negativos perfectos. Muy transparente. El diseño se imprime directamente en el negativo usando el modo de impresión invertido.




1_Negativo



PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS LÁSER

Laser Toner Enhancer - Spray intensificador de color para la impresión láser.



PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Impresora de inyección para negativos Ideal A4

PROCESAMIENTO DEL FOTOPOLÍMERO

**2**

### IDEAL PP - película sustrato



Garantiza que el reverso de la placa de texto sea completamente liso, dándole firmeza y permite una adherencia óptima del fotopolímero revelado al sello.

### IDEAL PP TAPE - cinta de material esponjado




Se utiliza para delimitar y sellar el fotopolímero líquido durante el procesamiento en la máquina, es decir, se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección. Favorece una altura uniforme de la placa de texto ya expuesta.

### IDEAL PPCF - película de protección del negativo



Se utiliza como película de separación entre la máquina procesadora de fotopolímero y el fotopolímero líquido. Presenta una óptima transparencia y es de fácil desprendimiento de la placa de texto después de la exposición.

3_exposición de la placa de texto




LIMPIEZA

**3**



DEAL iLW - Liquid wash-out concentrate

Para eliminar los residuos de fotopolímero en la placa de fotopolímero revelada se puede utilizar el detergente concentrado líquido IDEAL iLW de manera especialmente económica.



4_enjuagar el fotopolímero


POST-EXPOSICIÓN

**4**

### IDEAL iPXc - aditivo de post-exposición



Aditivo patentado para la etapa de post-exposición para evitar una eventual adhesividad de las placas de fotopolímeros. El aditivo consiste en un componente líquido y otro en forma de polvo.



5_preparación final de la placa de texto





# TINTA TRODAT

Las tintas Trodat han sido desarrolladas para cubrir la mayor variedad posible de usos: larga duración, independientemente de las condiciones climáticas, temperatura y nivel de humedad. Color intenso y claro, marcada a marcada.

La gama estándar de tintas 7011 Trodat es indeleble conforme a ISO 14145-2 y ofrece una calidad perfecta de impresión.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca

## 7011 TINTA PARA TAMPONES




Tinta a base de agua para sellos

7011 - disponible en botellitas de 28ml, 60 ml

Disponible en:
negro, azul, rojo, violeta y verde

Envase




## 7021 TINTA PARA TAMPONES



Tinta para sellos a base de solvente, de secado rápido, para cartuchos de fieltro. Aplicable a materiales absorbentes y no absorbentes, excepto PE/PP.

7021 - (secado rápido), 25ml

Disponible en:
negro, azul, rojo, verde, violeta y blanco

Envase



## 7750 TINTA PARA TAMPONES



Tintas para marcar fácilmente prendas textiles. La tinta para textiles es delicada con la piel, testada dermatológicamente y lavable hasta 90 ºC. Adecuado para todos los textiles comunes como el algodón, los tejidos mezclados y el poliéster.

7750 - (secado rápido) disponible en botellitas de 28 ml, 1l

Disponible en:
negro

Envase




## 7012 TINTA PARA TAMPONES



Gran calidad gracias a la tinta para sellos y a los aparatos láser Trotec.

7012 - disponible en botellitas de 28ml, 20 litros, 24 kg

Colores disponibles:
negro*/**, rojo*, azul*, verde*, gris ardilla*, amarillo de zinc, amarillo señales*, naranja intenso*, rojo carmin*, púrpura tráfico*, azul luminoso, azul celeste*, violeta*, verde amarillento*, anaranjado, hot pink, UV verde signal, UV invisible

Envase




## ENVASES Y CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE LAS TINTAS PARA SELLOS TRODAT

| Tinta | Color Code | Colores | 25 ml | 28 ml | 60 ml | 20 l | 24 kg | DIN ISO 14145-2 | DIN ISO 11798 | delicada con la piel, dermatológicamente comprobado | REACH conforme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012 | 000.000.000 | NEGRO | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7012 | 226.000.060 | ROJO | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| 7012 | 000.094.168 | AZU | | ● | | ● | | ● | | | ● |
| 7012 | 000.154.133 | VERDE | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| 7012 | 056.055.144 | VIOLETA | | ● | | ● | | ● | | | ● |
| 7012 | 134.142.147 | GRIS ARDILLA | | ● | | | | ● | | | ● |
| 7012 | 255.221.000 | AMARILLO DE ZINC | | ● | | | | | | | ● |
| 7012 | 253.196.000 | AMARILLO SEÑALES | | ● | | | | ● | | | ● |
| 7012 | 234.101.013 | NARANJA INTENSO | | ● | | | | ● | | | ● |
| 7012 | 205.000.057 | ROJO CARMIN | | ● | | | | ● | | | ● |
| 7012 | 197.000.123 | PÚRPURA TRÁFICO | | ● | | | | ● | | | ● |
| 7012 | 000.177.230 | AZUL LUMINOSO | | ● | | | | | | | ● |
| 7012 | 000.140.208 | AZUL CELESTE | | ● | | | | ● | | | ● |
| 7012 | 134.190.096 | VERDE AMARILLENTO | | ● | | | | ● | | | ● |
| 7012 | 195.100.061 | MARRÓN | | ● | | | | | | | ● |
| 7012 | 240.077.152 | HOTPINK | | ● | | | | | | | ● |
| 7011 | | NEGRO | | ● | ● | | | ● | | ● | ● |
| 7011 | | ROJO | | ● | ● | | | ● | | ● | ● |
| 7011 | | AZU | | ● | ● | | | ● | | | ● |
| 7011 | | VERDE | | ● | ● | | | ● | | ● | ● |
| 7011 | | VIOLETA | | ● | ● | | | ● | | | ● |
| 7750 | | NEGRO | | ● | | | | | | ● | ● |
| 7021 | | NEGRO | ● | | | | | | | | ● |
| 7021 | | ROJO | ● | | | | | | | | ● |
| 7021 | | AZU | ● | | | | | | | | ● |
| 7021 | | VERDE | ● | | | | | | | | ● |
| 7021 | | VIOLETA | ● | | | | | | | | ● |
| 7021 | | BLANCO | ● | | | | | | | | ● |

# DE VALOR AÑADIDO DE TRODAT

Nuestro entusiasmo y nuestro compromiso por la mejora continua impulsan y sustentan la búsqueda constante de innovaciones. El objetivo explícito en todas las áreas del grupo Trodat es convertir a nuestros socios en líderes por delante de la competencia. Porque los productos originales Trodat simplemente le aportan más a nuestros clientes. Mayores posibilidades. Mayor diferenciación. Mayor éxito.




De la combinación de estos productos y servicios resulta el particular beneficio del cliente de Trodat. Los clientes satisfechos simplemente constituyen la base para el éxito de ventas.

trodat®

**SELLOS TRODAT**
CLARAMENTE SUPERIORES

Un diseño moderno, una funcionalidad excepcional y los mejores materiales hacen que cada sello Trodat sea original. Los productos Trodat son verdaderamente originales: en 1976 se inventó el Trodat Printy, el primer sello autoentintado de plástico, que hoy es un éxito de ventas en todo el mundo y actualmente está disponible en la versión original Printy 4.0.
La innovación constante para la más alta calidad y la atención temprana a la sostenibilidad real nos han permitido crecer como empresa familiar hasta convertirnos en el mayor fabricante de sellos del mundo. La continuidad y la confianza también caracterizan la colaboración de Trodat con sus socios comerciales en más de 170 países de todo el mundo.



trotec

**TROTEC LASER**
TECNOLOGÍA LÁSER DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Trotec Laser ofrece una gama completa de soluciones de procesamiento láser, que incluye máquinas, sistemas de extracción, software y componentes láser, con el respaldo de un servicio y una formación de expertos.
Con la confianza de grabadores profesionales, instituciones educativas, fabricantes de rótulos y usuarios industriales, Trotec proporciona herramientas fiables para el grabado, corte y marcado láser, utilizadas en aplicaciones gráficas, personalización, trazabilidad y fabricación.




uTypia

**UTYPIA**
LAS SOLUCIONES DE TIENDA VIRTUAL

El comercio online se ha transformado en un canal de venta esencial dentro del ámbito de los sellos. Amplias funcionalidades y opciones de integración hacen de la solución para Internet uTypia de Trodat el software líder en tiendas virtuales de sellos para productos personalizables. uTypia ofrece soluciones tanto para fabricantes de sellos, vendedores de artículos para oficinas y revendedores. Las versiones de tienda uTypia Business 6 y uTypia consumernext están orientadas a las diversas necesidades de los grupos destinatarios B2B y B2C.
Además, el configurador uTypia puede ser integrado perfectamente en otros sistemas de tienda y sistemas de e-procurement.
Así, ofrecemos una solución completa para todas las áreas y entregamos la correspondiente solución uTypia llave en mano a nuestros clientes.




## ENVASE DE CARTÓN TRODAT





## ENVASE MÚLTIPLE TRODAT





## SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, DE METAL

| PROFESSIONAL | Medida impresión máx. (mm) | Alto caract. (mm) | monocolor | bicolor | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5200** | 41 x 24 | | 6/50 | | ✔ | 88 x 51 x 161 | 225,5g | ✔ | 11 |
| **5203** | 49 x 28 | | 6/53 | | ✔ | 88 x 51 x 161 | 240g | ✔ | 11 |
| **5204** | 56 x 26 | | 6/56 | | ✔ | 98 x 57 x 167 | 274g | ✔ | 11 |
| **5205** | 68 x 24 | | 6/55 | | ✔ | 115 x 45 x 158 | 253g | | 12 |
| **5206** | 56 x 33 | | 6/56 | | ✔ | 98 x 57 x 167 | 273g | ✔ | 12 |
| **5274** | 60 x 40 | | 6/58 | | ✔ | 188 x 111 x 72 | 389g | | 12 |
| **5208** | 68 x 47 | | 6/58 | | ✔ | 188 x 111 x 72 | 381g | | 12 |
| **5211** | 85 x 55 | | 6/511 | | ✔ | 135 x 80 x 216 | 440g | | 13 |
| **5212** | 116 x 70 | | 6/512 | | ✔ | 172 x 94 x 244 | 767g | | 13 |
| **52045** | Ø 45 | | 6/15 | | ✔ | 88 x 69 x 183 | 292g | ✔ | 13 |
| **5430** | 41 x 24 | 4 | 6/50 | 6/50/2 | ✔ | 88 x 51 x 161 | 238,5g | ✔ | 14 |
| **5440** | 49 x 28 | 4 | 6/53 | 6/53/2 | ✔ | 88 x 51 x 161 | 253g | ✔ | 14 |
| **5460** | 56 x 33 | 4 | 6/56 | 6/56/2 | ✔ | 98 x 57 x 167 | 286g | ✔ | 14 |
| **5480** | 68 x 47 | 4 | 6/58 | 6/58/2 | ✔ | 188 x 111 x 72 | 395g | | 15 |
| **54110** | 85 x 55 | 4 | 6/511 | 6/511/2 | ✔ | 135 x 80 x 216 | 470g | | 15 |
| **54045** | Ø 45 | 4 | 6/15 | 6/15/2(R) | ✔ | 88 x 69 x 183 | 292g | | 16 |
| **5466/PL** | 56 x 33 | 4 | 6/56 | | ✔ | 98 x 57 x 167 | 295g | | 16 |
| **5030** | | 4 | 6/50 | | ✔ | 88 x 51 x 161 | 237,5g | ✔ | 16 |
| **5430/L** | | 4 | 6/50 | 6/50/2 | ✔ | 88 x 51 x 161 | 240,3g | ✔ | 17 |
| **5117** | | 4 | 6/56 | | ✔ | 98 x 57 x 167 | 289g | ✔ | 17 |
| **5546** | | 4 | 6/50 | | ✔ | 88 x 51 x 161 | 238,5g | | 17 |
| **5558** | | 5 | 6/56 | | ✔ | 98 x 57 x 167 | 287g | | 18 |
| **5558/PL** | 56 x 33 | 5 | 6/56 | | ✔ | 98 x 57 x 167 | 293g | | 18 |
| **55510** | | 5 | 6/56 | | ✔ | 98 x 57 x 167 | 289g | | 18 |
| **55510/PL** | 56 x 33 | 5 | 6/56 | | ✔ | 98 x 57 x 167 | 295g | | 18 |

## SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, DE PLÁSTICO

| PRINTY | Medida impresión máx. (mm) | Alto caract. (mm) | Color de Carcasa | monocolor | bicolor | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4910** | 26 x 9 | | | 6/4910 | | ✔ | 61 x 29 x 70 | 38g | | 21 |
| **4911** | 38 x 14 | | | 6/4911 | | ✔ | 58 x 35 x 73 | 49g | | 21 |
| **4912** | 47 x 18 | | | 6/4912 | | ✔ | 67 x 40 x 83 | 68g | | 21 |
| **4912 Office** | 47 x 18 | | | – | 6/4912/2 | ✔ | 67 x 40 x 83 | 68g | | 35 |
| **4913** | 58 x 22 | | | 6/4913 | | ✔ | 79 x 44 x 90 | 90g | | 22 |
| **4914** | 65 x 26 | | | 6/4914 | | ✔ | 83 x 47 x 98 | 112g | | 22 |
| **4915** | 70 x 25 | | | 6/4915 | | ✔ | 91 x 44 x 96 | 124g | | 22 |
| **4918** | 75 x 15 | | | 6/4918 | | ✔ | 92 x 37 x 78 | 90g | | 23 |
| **4925** | 82 x 25 | | | 6/4925 | | ✔ | 110 x 47 x 95 | 171g | | 23 |
| **4926** | 75 x 38 | | | 6/4926 | | ✔ | 102,5 x 59,5 x 120 | 132g | | 23 |
| **4927** | 60 x 40 | | | 6/4927 | | ✔ | 89 x 62 x 121,5 | 154g | | 24 |
| **4929** | 50 x 30 | | | 6/4929 | | ✔ | 77,5 x 52 x 104,5 | 117g | | 24 |
| **44055** | 55 x 35 | | | 6/44055 | | ✔ | 83 x 53 x 117 | 114g | | 27 |
| **4612** | Ø 12 | | | 6/4612 | | ✔ | 25 x 27 x 66 | 16g | | 25 |
| **46019** | Ø 19 | | | 6/46019 | | ✔ | 37 x 76 x 45 | 43g | | 26 |
| **46025** | Ø 25 | | | 6/46025 | | ✔ | 43 x 76 x 45 | 52g | | 26 |
| **4630** | Ø 30 | | | 6/4630 | | ✔ | 51 x 49 x 104 | 66,7g | | 26 |
| **4638** | Ø 38 | | | 6/4638 | | ✔ | 60 x 59 x 115 | 85,5g | | 26 |
| **4642** | Ø 42 | | | 6/4642 | 6/4642/2R | ✔ | 64 x 64 x 87 | 107g | | 26 |
| **4645** | Ø 45 | | | 6/4645 | | ✔ | 70 x 69 x 94 | 120g | | 27 |
| **46050** | Ø 50 | | | 6/46050 | | ✔ | 72 x 72 x 105 | 162g | | 27 |
| **4916** | 70 x 10 | | | 6/4916 | | ✔ | 98 x 26 x 64 | 58g | | 22 |
| **4917** | 50 x 10 | | | 6/4817 | | ✔ | 74 x 31 x 91 | 60g | | 23 |
| **4941 (4760)** | 41 x 24 | | | 6/4750 | | ✔ | 125 x 65 x 43 | 83g | | 24 |
| **4921** | 12 x 12 | | | 6/4921 | | ✔ | 29 x 27 x 69 | 24,5g | | 24 |
| **4922** | 20 x 20 | | | 6/4922 | | ✔ | 36 x 34 x 80 | 32,5g | | 25 |
| **4923** | 30 x 30 | | | 6/4923 | | ✔ | 52 x 47 x 98 | 70g | | 25 |
| **4924** | 40 x 40 | | | 6/4924 | 6/4924/2 | ✔ | 64 x 59 x 118 | 127.5g | | 25 |
| **4727** | 60 x 40 | 4 | | 6/4927 | 6/4927/2 | ✔ | 86 x 60 x134 | 176g | | 28 |
| **4726** | 75 x 38 | 3 | | 6/4926 | 6/4926/2 | ✔ | 102,5 x 59,5 x 129 | 188g | | 28 |
| **4729** | 50 x 30 | 4 | | 6/4929 | 6/4929/2 | ✔ | 77,5 x 52 x 113,5 | 156,3g | | 28 |
| **46125** | Ø 25 | 3 | | 6/46025 | | ✔ | 43 x 85 x 45 | 59g | | 29 |
| **46140** | Ø 40 | 3 | | 6/46040 | | ✔ | 63 x 62 x 130 | 112g | | 29 |
| **4724** | 40 x 40 | 4 | | 6/4924 | 6/4924/2 | ✔ | 63 x 59 x 127 | 127g | | 29 |
| **4750** | 41 x 24 | 4 | | 6/4750 | 6/4750/2 | ✔ | 125 x 65 x 43 | 93g | ✔ | 29 |
| **4750/L** | 41 x 24 | 3 | | 6/4750 | 6/4750/2 | ✔ | 225 x 133,5 x 42 | 103g | ✔ | 29 |
| **4820** | | 4 | | 6/4911 | | ✔ | 70 x 31 x 99 | 70g | ✔ | 30 |
| **4810** | | 3,8 | | 6/4910 | | ✔ | 43 x 27 x 77 | 32g | ✔ | 30 |
| **4813** | 26 x 9 | 3,8 | | 6/4817 | | ✔ | 74 x 31 x 91 | 58g | | 30 |
| **4816/PL** | 51 x 5 | 3,8 | | 6/4817 | 6/4817/2 | ✔ | 74 x 31 x 91 | 56g | ✔ | 30 |
| **4817** | | 3,8 | | 6/4817 | | ✔ | 74 x 31 x 91 | 99g | ✔ | 31 |
| **4822** | | 4 | | 6/4911 | | ✔ | 70 x 31 x 99 | 85g | ✔ | 31 |
| **4836** | | 3,8 | | 6/4910 | | ✔ | 43 x 27 x 77 | 32g | ✔ | 31 |
| **4846** | | 4 | | 6/4911 | | ✔ | 70 x 31 x 99 | 73g | ✔ | 31 |
| **48313** | | 3,8 | | 6/4817 | | ✔ | 74 x 31 x 99 | 59g | | 31 |
| **4850/L** | | | | 6/4850 | 6/4850/2 | ✔ | 43 x 28 x 85 | 36g | ✔ | 31 |

| PROFESSIONAL TYPOMATIC | Línea | Juego imprentilla (mm) | Alto caract. (mm) | monocolor | bicolor | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5253 typo** | 6 | 3 & 4 | | 6/53 | | 88 x 51 x 161 | 275,5g | ✔ | 19 |

| PRINTY TYPOMATIC | Línea | Juego imprentilla (mm) | Medida de caracteres Datum (mm) | Color de Carcasa | monocolor | bicolor | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4911 typo** | 3 | 3 | | | 6/4911 | | 133 x 35 x 225 | 104g | ✔ | 32 |
| **4912 typo** | 4 | 3 & 4 | | | 6/4912 | | 133 x 38 x 225 | 147g | ✔ | 32 |
| **4913 typo** | 5 | 3 & 4 | | | 6/4913 | | 133 x 41 x 225 | 167g | ✔ | 32 |
| **4927 typo** | 8 | 3 & 4 | | | 6/4927 | | 133 x 68 x 225 | 216g | ✔ | 33 |
| **4750 typo** | 2 | 4 | 4 | | | 6/4750/2 | 225 x 133,5 x 42 | 128g | ✔ | 33 |

TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

## SELLO DE BOLSILLO

| POCKET PRINTY | Medida impresión máx. (mm) | Juego imprentilla (mm) | Color de Carcasa | monocolor | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9511 Pocket Printy** | 38 x 14 | | | 6/9511 | ✔ | 30 x 79 x 24 | 26 | | 43 |
| **9512 Pocket Printy** | 47 x 18 | | | 6/9512 | ✔ | 33 x 87 x 25 | 32 | | 43 |
| MICRO PRINTY | | | | | | | | | |
| **9330 Micro Printy** | Ø 30 | | | | ✔ | 54 x 26 x 59 | 18g | | 44 |
| **9342 Micro Printy** | Ø 42 | | | | ✔ | 54 x 26 x 59 | 19g | | 44 |
| GOLDRING / VIENNA | | | | | | | | | |
| **9011 Vienna** | 39 x 14 | | ■ | | | 58.5 x 20 x 52.5 | 24g | | 45 |
| **9012 Vienna** | 54 x 18 | | ■ | | | 67 x 21 x 67 | 33g | | 45 |

## SELLOS MANUALES

| CLASSIC | Placa de texto max. Medidas (mm) | Medida de la fecha (mm) | Envase | An x Al x Pr (mm) | Peso | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2910 P01** | 50 x 30 | 4 | ✔ | 68 x 52 x 107 | 115.5g | 54 |
| **2910 P02** | 51 x 38 | 4 | ✔ | 68 x 52 x 107 | 118.8g | 54 |
| **2910 P03** | 54 x 24 | 4 | ✔ | 68 x 52 x 107 | 118g | 54 |
| **2910 P04** | 54 x 30 | 4 | ✔ | 68 x 52 x 107 | 115.3g | 54 |
| **2910 P05** | 54 x 34 | 4 | ✔ | 68 x 52 x 107 | 117g | 54 |
| **2910 P07** | 60 x 40 | 4 | ✔ | 68 x 52 x 107 | 124g | 54 |
| **2910 P10** | 70 x 50 | 4 | ✔ | 77 x 52 x 107 | 138g | 54 |

| CLASSIC | Medida de caracteres (mm) | Nº. cifras | | | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1010/MA/ISO** | 4 | | 50 | ✔ | 55 |
| **1020/MA/ISO** | 5 | | 50 | ✔ | 55 |
| **1544** | 4 | 4 | 10 | | 55 |
| **1546** | 4 | 6 | 10 | ✔ | 55 |
| **1548** | 4 | 8 | 10 | | 55 |
| **15410** | 4 | 10 | 10 | | 55 |
| **15412** | 4 | 12 | 10 | | 55 |
| **1554** | 5 | 4 | 10 | | 55 |
| **1556** | 5 | 6 | 10 | ✔ | 55 |

| CLASSIC | Medida de caracteres (mm) | Nº. cifras | | Pág. |
|---|---|---|---|---|
| **1558** | 5 | 8 | | 55 |
| **15510** | 5 | 10 | | 55 |
| **15512** | 5 | 12 | | 55 |
| **15514** | 5 | 14 | | 55 |
| **1594** | 9 | 4 | 5 | 55 |
| **1596** | 9 | 6 | 5 | 55 |
| **1598** | 9 | 8 | 2 | 55 |
| **15910** | 9 | 10 | 2 | 55 |
| **15912** | 9 | 12 | 2 | 55 |

| IMPRENTILLA | Juego imprentilla (mm) | Color de Carcasa | monocolor | Envase | An x Al x Pr (mm) | Peso | | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6512 Typo** | 12 | ■ | 9052 | ✔ | 223 x 125 x 60 | 588g | | 35 |

TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

## CARTUCHO DE TINTA

| Cartucho de tinta PROFESSIONAL | Compatible con PROFESSIONAL | monocolor | bicolor | 10 u. | 2 u. | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6/52040** | 52040, 54140 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/52040/2R** | 52040 | | | ✔ | | 64 |
| **6/15** | 52045, 54045 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/15/2** | 54045 | | ✔ | ✔ | | 64 |
| **6/15/2R** | 54045 | | | ✔ | | 64 |
| **6/50** | 5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/50/2** | 5430, 5430L, 5431, 5435 | | ✔ | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/53** | 5203, 5440, 5440/L, 5253 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/53/2** | 5440, 5440/L | | ✔ | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/55** | 5205 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/56** | 5204, 5206, 5460, 5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/56/2** | 5460, 5460/L, 5465 | | ✔ | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/57** | 5207, 5470 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/57/2** | 5470 | | ✔ | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/58** | 5208, 5480, 5274, 5474, 55418, 55512, 5485 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/58/2** | 5480, 5474, 5485 | | ✔ | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/511** | 5211, 54110, 54510 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/511/2** | 54110, 54510 | | ✔ | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/512** | 5212, 54120, 54126 | | | ✔ | ✔ | 64 |
| **6/512/2** | 54120, 54126 | | ✔ | ✔ | ✔ | 64 |

| Cartucho de tinta PRINTY | Compatible con PRINTY | monocolor | bicolor | 10 u. | 2 u. | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6/43032** | 43132 | | | ✔ | | 65 |
| **6/43032/2** | 43132 | | ✔ | ✔ | | 65 |
| **6/44045** | 44045 | | | ✔ | | 65 |
| **6/44055** | 44055 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4612** | 4612 | | | ✔ | | 65 |
| **6/46019** | 46019, 46119 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/46025** | 46025, 46125 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/46030** | 46030, 46030 typo, 46130 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/46030/2** | 46130 | | ✔ | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4630** | 4630 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4638** | 4638 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/46040** | 46040, 46040 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/46040/2** | 46140 | | ✔ | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/46040/2R** | 46140, 46140U | | | ✔ | | 65 |
| **6/4642** | 4642 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4642/2R** | 4642 | | | ✔ | | 65 |
| **6/46045** | 46045, 46145, 46045 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/46045/2** | 46145 | | ✔ | ✔ | | 65 |
| **6/4645** | 4645 | | | ✔ | | 65 |
| **6/46050** | 46050 | | | ✔ | | 65 |
| **6/4750** | 4941 (4760), 4755, 4750, 4750/L | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4750/2** | 4750, 4750/L, 4755 | | ✔ | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4850** | 4850, 4850/L | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4850/2** | 4850, 4850/L | | ✔ | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4907** | 4907 | | | | | 65 |
| **6/4908** | 4908 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4910** | 4910, 4810, 4836 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4911** | 4911, 4911 typo, 4820, 4822, 4846, 4951 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4912** | 4912, 4912 typo, 4952, 496201-04 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4913** | 4913, 4913 typo, 4953 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4914** | 4914 | | | ✔ | ✔ | 65 |

TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

| Cartucho de tinta PRINTY | Compatible con PRINTY | monocolor | bicolor | 10 u. | 2 u. | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6/4915** | 4915 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4916** | 4916, 4916 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4817** | 4917, 4813, 4817, 4812, 48313 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4918** | 4918 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4921** | 4921, 492150 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4922** | 4922 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4923** | 4923, 4930 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4923/2R** | 4923, 4930 | | | ✔ | | 65 |
| **6/4924** | 4924, 4940, 4724, 4740 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4924/2** | 4724 | | ✔ | ✔ | | 65 |
| **6/4925** | 4925, 4925 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4926** | 4926, 4726, 4926 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4926/2** | 4726 | | ✔ | ✔ | | 65 |
| **6/4927** | 4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4730, 4957, 4757 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4927/2** | 4727, 4730, 4757 | | ✔ | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4928** | 4928, 4928 typo, 4958 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4929** | 4929, 4729, 4929 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4929/2** | 4729, 4729 typo | | ✔ | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4931** | 4931, 4731, 4931 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4931/2** | 4731 | | ✔ | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/4933** | 4933 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/9511** | 9511, 9511 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/9512** | 9512, 9512 typo | | | ✔ | | 65 |
| **6/9413** | 9413 | | | ✔ | | 65 |
| **6/9425** | 9425 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/9430** | 9430 | | | ✔ | ✔ | 65 |
| **6/9440** | 9440, 9440 typo | | | ✔ | ✔ | 65 |

## OBSERVACIONES LEGALES

Los tamaños indicados de las placas de texto son medidas máximas y no responden necesariamente a los tamaños reales de impresión. De acuerdo con la técnica de producción de la placa de texto, éstos pueden ser levemente diferentes. Las representaciones cromáticas dependen de diversos factores, como por ejemplo, el papel, la humedad ambiental, ajustes de monitor, etc. Es posible que haya diferencias en los distintos sistemas cromáticos.

Todos los datos indicados son definiciones de Trodat. Se recomienda realizar copias de corrección o bien impresiones de muestra. Las impresiones de muestra y los logos representados son de libre invención. Las similitudes con empresas existentes y personas reales son mera coincidencia. ¡La empresa se reserva el derecho a modificar los productos!

Nos reservamos el derecho a equivocaciones, cambios, errores tipográficos y de impresión.
La erales en vigor pueden consultarse en

## NOTAS

NOTAS